| 製品名 | 薬効分類 |
|--------------------------------------|---------------------------|
| アスパラカリウム注10mEq 17.12%10mL(K) | 無機質製剤 |
| アセリオ静注液1000mgバッグ 1, 000mg100mL | 解熱鎮痛消炎剤 |
| アタラックス-P注射液(25mg/ml) 2.5%1mL | 精神神経用剤 |
| アデホス-Lコーワ注10mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| アドナ注(静脈用)50mg 0.5%10mL | 止血剤 |
| アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL(1mg/1mL) | 副腎ホルモン剤 |
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 0.05%1mL | 鎮けい剤 |
| アピドラ注100単位/mL【バイアル】 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| アピドラ注ソロスター 300単位 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| アミノレバン点滴静注 500mL | たん白アミノ酸製剤 |
| アリナミンF50注 50mg20mL | ビタミンB1剤 |
| アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| アレビアチン注250mg 5%5mL | 抗てんかん剤 |
| イーケプラ点滴静注 5 0 0 m g 5 m L | 抗てんかん剤 |
| イオパミドール300注20mL「FF」 61.24% | X線造影剤 |
| インジゴカルミン注20mg「AFP」 0. 4%5mL | 機能検査用試薬 |
| イントラリポス輸液20% 100mL | その他の滋養強壮薬 |
| インフルエンザH A ワクチン | 自由診療(私費) |
| ウロナーゼ静注用6万単位 60,000単位 | 酵素製剤 |
| エクサシン注射液 2 0 0 2 0 0 m g 2 m L | 主としてグラム陰性菌に作用するもの |
| エホチール注10mg 1%1mL | 強心剤 |
| エレジェクト注シリンジ 2mL | 無機質製剤 |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| 10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10% 20mL) | 血液代用剤 |
| オーツカMV注 1瓶1管 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| オザグレルNa点滴静注80mgバッグ200mL「テルモ」 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| オムニパーク300注シリンジ100mL 64. 71% | X線造影剤 |
| ガスター注射液 2 0 m g 2 m L | 消化性潰瘍用剤 |
| カルチコール注射液8.5%5mL | カルシウム剤 |
| キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL | 局所麻酔剤 |
| キシロカイン注ポリアンプ 1 % 5 m L | 局所麻酔剤 |
| キリット注5% 500mL | 糖類剤 |
| グリセオール注 200mL | その他の循環器官用薬 |
| グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付) | 機能検査用試薬 |
| ケイツーN静注10mg | ビタミンK剤 |
| K C L 補正液キット20mE q 0. 4 モル50m L | 血液代用剤 |
| KN3号輸液 500mL | 血液代用剤 |
| ザイボックス注射液 6 0 0 m g 3 0 0 m L | 合成抗菌剤 |
| サムタス点滴静注用 8 m g | 利尿剤 |
| サンリズム注射液 5 0 | 不整脈用剤 |
| ジギラノゲン注 O. 4 m g O. 0 2 % 2 m L | 強心剤 |
| シグマート注12mg | 血管拡張剤 |
| ジスロマック点滴静注用500mg | 主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの |
| シングリックス筋注用(組み換え帯状疱疹ワクチン) | ワクチン類 |
| スベニールディスポ関節注25mg 1%2.5mL | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| スルバシリン静注用1.5g[バイアル] | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| スルピリン注射液 2 5 0 m g 「日医工」 2 5 % 1 m L | 解熱鎮痛消炎剤 |
| スロンノンHI注10mg/2mL | その他の循環器官用薬 |
| セファメジンα注射用1g[バイアル] | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| セファメジンα点滴用【キット】1g (生理食塩液100mL付) | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| セフメタゾールナトリウム点滴静注バッグ1gNP 生食100mL付 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| セルシン注射液 5 m g | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| セレネース注5mg O. 5%1mL | 精神神経用剤 |

| ソセゴン注射液15mg | 解熱鎮痛消炎剤 |
|-------------------------------------|----------------------|
| ゾビラックス点滴静注用 2 5 0 2 5 0 m g | 抗ウイルス剤 |
| ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付) | 副腎ホルモン剤 |
| ソル・メドロール静注用【500mg】 (溶解液付) | 副腎ホルモン剤 |
| ソル・メドロール静注用125mg (溶解液付) | 副腎ホルモン剤 |
| ソルダクトン静注用200mg | 利尿剤 |
| ソルデム1輸液 500mL | 血液代用剤 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 糖尿病用剤 |
| ダイアモックス注射用 5 0 0 m g | 利尿剤 |
| タケプロン静注用30mg | 消化性潰瘍用剤 |
| タゾピペ配合静注用4.5「明治」 4.5g | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ダラシンS注射液600mg | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| ダルベポエチン アルファ注【60μg】シリンジ「KKF」 0.5mL | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダルベポエチン アルファ注≪120μg≫シリンジKKF 0.5mL | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」 0.5mL | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| チエナム点滴静注用キット0.5g 500mg(生食100mL付) | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| デカドロン注射液 3. 3 m g 1 m L | 副腎ホルモン剤 |
| テタノブリン筋注用250単位 250国際単位 | 血液製剤類 |
| テルモ生食 100mL | 血液代用剤 |
| テルモ生食≪TK≫ 100mL | 血液代用剤 |
| テルモ糖注5% 『500mL』 | 糖類剤 |
| ドパミン塩酸塩点滴【600mg】バッグNIG 0.3%200mL | 強心剤 |
| ドパミン塩酸塩点滴 [200mg] バッグNIG 0. 1%200mL | 強心剤 |
| ドブトレックスキット点滴静注用600mg 0.3%200mL | 強心剤 |
| ドプラム注射液 4 0 0 m g 2 0 m g/mL | 呼吸促進剤 |
| トランサミン注10% 2.5mL | 止血剤 |
| ドルミカム注射液10mg 2mL | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| トルリシティ皮下注 0. 75mgアテオス 0. 5mL | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ナロキソン塩酸塩静注 O. 2 m g 「A F P」 1 m L | 呼吸促進剤 |
| ニコリンH注射液 0. 5g 25% 2 m L | その他の循環器官用薬 |
| ニトロール点滴静注50mgバッグ O. 05%100mL | 血管拡張剤 |
| ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL (肺炎球菌ワクチン) | ワクチン類 |
| ネオアミユー輸液 200mL | たん白アミノ酸製剤 |
| ネオパレン1号輸液 1000mL | たん白アミノ酸製剤 |
| ネオパレン 2 号輸液 1000mL | たん白アミノ酸製剤 |
| ネオビタカイン注シリンジ 5 m L | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ネオフィリン注PL250mg 2.5%10mL | 強心剤 |
| ノイアート静注用1500単位 1,500単位(溶解液付) | 血液製剤類 |
| ノイトロジン注100 μ g (溶解液付) | その他の血液・体液用薬 |
| ノイロトロピン注射液3.6単位 3mL | 解熱鎮痛消炎剤 |
| ノバミン筋注 5 m g 0. 5 % 1 m L | 精神神経用剤 |
| ノボラピッド【30ミックス】注フレックスペン 300単位 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ノボラピッド注 100単位/mL【バイアル】 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ノルアドリナリン注1mg 0. 1%1mL | 副腎ホルモン剤 |
| ハイカリックRF輸液 500mL | 糖類剤 |
| ハベカシン注射液100mg 2mL | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| パンスポリン静注用1gバッグS (生理食塩液100mL付) | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| パントシン注5% 100mg | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く) |
| ハンプ注射用1000 1, 000μg | 血管拡張剤 |
| ビーフリード輸液 500mL | たん白アミノ酸製剤 |
| ビームゲン注 0. 5 m L (B型肝炎ワクチン) | ワクチン類 |

| ビクシリン注射用 2 g | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
|---|-------------------------|
| ビソルボン注4mg O. 2%2mL | 去たん剤 |
| ビタシミン注射液 5 0 0 m g | ビタミンC剤 |
| ビタメジン静注用 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| ファンガード点滴用50mg | 主としてカビに作用するもの |
| フィジオ 3 5輸液 5 00mL | 血液代用剤 |
| フェジン静注 4 0 m g 2 m L | 無機質製剤 |
| ブスコパン注 2 0 m g 2 % 1 m L | 鎮けい剤 |
| フストジル注射液 5 0 m g 2 m L | 鎮咳去たん剤 |
| フラグミン静注5千単位/5mL 5千低分子へパリン国際単位 | 血液凝固阻止剤 |
| プラリア皮下注 $60mg$ シリンジ $1mL$ | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL | その他の消化器官用剤 |
| フルクトラクト注 200mL | 血液代用剤 |
| フルマゼニル注射液0. 5mg「ニプロ」 5mL | 呼吸促進剤 |
| プレベナー13水性懸濁注(肺炎球菌ワクチン) | ワクチン類 |
| プロジフ静注液200 8%2.5mL | その他の化学療法剤 |
| プロスタルモン・F注射液1000 1mg1mL | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| プロタノールL注 0. 2 mg 0. 0 2 % 1 m L | 強心剤 |
| プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 1% | 止血剤 |
| プロハンス静注シリンジ17mL | その他の診断用薬(体外診断用医薬品の除く) |
| ベクルリー点滴静注用100mg | 抗ウイルス剤 |
| ヘパリンNa【ロック】100U/mLシリンジオーツカ10mL 1千U | 血液凝固阻止剤 |
| へパリンナトリウム注射液 『バイアル』 5000単位/5 m L | 血液凝固阻止剤 |
| ヘブスブリンIH静注1000単位 1, 000単位5mL | 血液製剤類 |
| ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL(B型肝炎ワクチン) | ワクチン類 |
| ペルジピン注射液10mg 10mL | 血圧降下剤 |
| ペルジピン注射液2mg 2mL | 血圧降下剤 |
| ペントシリン注射用2g | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ホスミシンS静注用1g | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ボスミン注 1 m g 0. 1 % 1 m L | 副腎ホルモン剤 |
| ポララミン注 5 m g 0 0 5 % 1 m L | 抗ヒスタミン剤 |
| ミノマイシン点滴静注用 1 0 0 m g | 主としてグラム陽性・陰性菌,リケッチア, |
| | クラミジアに作用するもの |
| ミリスロール注 5 m g / 1 0 m L | 血管拡張剤 |
| メイロン静注 7 % 【 2 5 0 m L 】 | 解毒剤 |
| メイロン静注 7 % 2 0 m L | 解毒剤 |
| メチコバール注射液500μg 0.5mg | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く) |
| メロペン点滴用キット0.5g 500mg生理食塩液100mL付 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 1%1mL | あへんアルカロイド系麻薬 |
| ユナシン-S【キット】静注用3g (生理食塩液100mL付) | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 300単位 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ラクテックG輸液 【250mL】 | 血液代用剤 |
| ラクテックG輸液 500mL | 血液代用剤 |
| ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL | その他の中枢神経系用薬 |
| | 利尿剤 |
| ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg 60mL | 抗ウイルス剤 |
| ランタス X R 注ソロスター 4 5 0 単位 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| リスモダン P 静注 5 0 m g 5 m L | 不整脈用剤 |
| リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL | 局所麻酔剤 |
| リプル注10μg 2mL | その他の循環器官用薬 |
| リンデロン注 4 m g (0. 4 %) | 副腎ホルモン剤 |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 合成抗菌剤 |
| ロカイン注 1 % 1 m L | 局所麻酔剤 |
| ロセフィン静注用1g | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |

| ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ (生理食塩液100mL付) | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
|----------------------------------|----------------------|
| ワソラン静注 5 mg 0. 2 5 % 2 m L | 不整脈用剤 |
| 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25μg溶解液付 | その他の生物学的製剤 |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(帯状疱疹ワクチン) | ワクチン類 |
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(ミールビック) | ワクチン類 |
| 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL | 肝臓疾患用剤 |
| 献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」 | 血液製剤類 |
| 献血グロベニン-I静注用2500mg 2.5g50mL溶解液付 | 血液製剤類 |
| 水溶性プレドニン10mg | 副腎ホルモン剤 |
| 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 血液代用剤 |
| 静注用キシロカイン 2 % 100mg/ 5 m L | 局所麻酔剤 |
| 静注用マグネゾール20mL | 鎮けい剤 |
| 洗浄用生理食塩液(大塚生食注細口開栓)500mL | 血液代用剤 |
| 大塚蒸留水 20mL | 溶解剤 |
| 大塚生食注 【250mL】 | 血液代用剤 |
| 大塚生食注 20mL | 血液代用剤 |
| 大塚生食注 500mL『バッグ』 | 血液代用剤 |
| 大塚生食注 50mL | 血液代用剤 |
| 大塚糖液 《50%》 20mL | 糖類剤 |
| 大塚糖液 ≪50%≫ 500mL | 糖類剤 |
| 大塚糖液〈20%〉 20mL | 糖類剤 |
| 大塚糖液5% [100mL] | 糖類剤 |
| 大塚糖液 5 % 【 2 5 0 m L 】 | 糖類剤 |
| 注射用エフオーワイ100 100mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| 注射用エフオーワイ500 【500mg】 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| 注射用エラスポール100 100mg | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| 沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5 m L | 毒素及びトキソイド類 |
| 低分子デキストランL注 250mL | 血液代用剤 |